

保存版

逃げ地図

(推奨案)

沼津市

静浦地区I

津波避難困難地区が残るものの、
エリア内の住民人口は0人。
別途、観光客対策を検討。

KKRホテルズ & リゾーツ沼津はまゆう

アイリス桃郷、浸水区域外

静2

ジェイロイヤル沼津静浦

旧静浦西小学校

静4

静5

エンゼルハイム静浦

介護老人保健施設 サン静浦

(株)ダイレイ

静6

静7

静8

静浦小中一貫学校

静9

静10

静17

静18

静16

静15

静13

静12

静11


沼津市南部浄化センター

志下地区

馬込地区

獅子浜地区

【 凡 例 】



【 津波避難施設等 】

- 津波避難施設等 (津波避難ビル、津波避難タワー等)
- 津波避難路

【 陸域での津波の浸水深が30cmとなる時間 ※ 】

- 9分 (静浦地区の陸地に最も早く津波が到達する時間)
- 10分
- 15分
- 20分
- 25分
- 最大浸水ライン

※ 静岡県第4次地震被害想定を基に、沼津市津波ハザードマップに記載されている津波到達時間よりも精度を上げて作成した。

0 50 100 200 300 400 500m



◆津波避難の『心得』

①できるだけ「早く逃げる」

- 避難開始時間は、地震発生後3分を目指す。
- 避難速度は、1m／秒を基本とする。
（津波の進入が極めて早い戸田地区に限り、1.5m／秒とする。）

②“適切な”避難方向・津波避難施設等に「上手に避難する」

- あらかじめ、避難する方向・場所を決め、逃げ方を把握しておく。

③予定した避難行動ができるように「手間取らない。時間をロスしないために準備する」

- 外に出る：家具の固定、装備品の用意、家の耐震化など
- たどり着く：ブロック塀除去、草刈りなど

◆『逃げ地図（推奨）』の使い方

①ご自宅の「避難先の種類」は何ですか。

- ①津波浸水区域外
- ②身近な津波避難施設等

②避難先までの「経路」を確認しましょう。

③あなたの設定した「避難経路」を、実際に歩いてみましょう。

⇒所要時間____分

* 津波の浸水時間を確認しながら歩いてみましょう。

◆『逃げ地図（推奨）』の作成方法

①「地元意向」を基に、シミュレーション

- 避難行動ワークショップ（H27～H29）における意向を基に検討しました。
- 技術基準（右表参照）に照らし、技術的検証を行いました。
- 住民説明会（H30年度）において、確認と合意形成を行いました。

②要支援者を含む「より多くの人の逃げやすさ」に対応

- 自治会単位で避難方向を検討しています。
- 要支援者の為に近くの津波避難ビル等を空けるため、「健常者は可能な範囲でなるべく遠くに避難」することを想定しました。

③避難先を決めきらない「推奨案」として提示

- 逃げ地図（推奨）は、津波避難計画を図化し、「こちら側に逃げる」ほうが危険が少ない、「こうやって逃げる」を実行すれば助かりやすいを、分かりやすく伝えるものとして作成しました。
- 「津波避難計画（逃げ地図（推奨）」を基に、避難訓練等で確認し、個人・自治会で「自分達の避難計画」を作成してください。

◇『逃げ地図（推奨）』の作成基準◇

		共通の基準（戸田を除く）	戸田地区の基準
①避難開始時間		○地震発生後5分	○地震発生後3分
②避難速度		○1m／秒	○1.5m／秒
③津波避難施設	○階数	○避難階は基準水位以上の階	（同左）
	○構造	○RC/SRS（S56以降の新耐震基準に準拠、同等の耐震補強済み） （備考：津波避難タワーはS造）	（同左）
	○容量	○原則1人／㎡	（同左）
④避難方向		○原則として津波から遠ざかる方向、最寄りの浸水区域外もしくは津波避難施設等に向かう方向（健常者は、可能な範囲でなるべく遠くに避難）	（同左）
⑤避難距離		○原則50.0m以下（津波の進入方向及び横方向には20.0m以下）	（同左）
備考		※避難開始時間は目標値として「地震発生後3分を目指す」としているが、「津波避難計画（逃げ地図（推奨）」の作成」に際しては、地震の揺れが収まる時間を考慮し5分とする。 ※戸田地区については「海岸への津波到達時間が、最短で4分で、避難可能時間が極めて限定される」ことから、上記の基準での対応が必要。	

■ 津波避難訓練対象区域の自治会

連合自治会	「津波避難訓練対象区域」の自治会
静浦地区	志下、馬込、獅子浜

■ 津波避難ビル等一覧

施設名称	建物階数	外階段	避難利用箇所	収容面積
アイリス桃郷 （アイリス桃郷+津波浸水区域外の道路）	5	有	3階以上の共有スペース	相当数避難可能 （アイリス桃源：464㎡+津波浸水区域外）
KKRホテルズ&リゾーツ 沼津はまゆう	3	無	2階以上の共有スペース	303㎡
ジェイロイヤル沼津静浦	9	有	3階～9階の共有スペース	681㎡
旧静浦西小学校	4	無	3階以上の床面	1,548㎡
エンゼルハイム静浦	10	有	3階～10階の共有スペース	595㎡
介護老人保健施設 サン静浦	3	有	屋上	816㎡
（株）ダイレイ	3	有	屋上	370㎡
沼津市立静浦小中一貫学校	4	有	3階以上の床面及び屋上	7,412㎡

平成31年3月末現在

■ 津波避難路一覧

避難路名称	上部標高	収容人数
静1	20m	相当数避難可能
静2（静2+津波浸水区域外の道路）	19m	相当数避難可能
静3	24m	相当数避難可能
静4	22m	相当数避難可能
静5	22m	相当数避難可能
静6	21m	相当数避難可能
静7	42m	相当数避難可能
静8	43m	相当数避難可能
静9	20m	相当数避難可能

避難路名称	上部標高	収容人数
静10	20m	相当数避難可能
静11	20m	相当数避難可能
静12	20m	相当数避難可能
静13	20m	相当数避難可能
静14	20m	相当数避難可能
静15	6m	10名程度
静16	12m	20～30名程度
静17	27m	相当数避難可能
静18	8m	20～30名程度

平成31年3月末現在

※ 避難するための共有スペースが少ないビルや無人となるため避難できる時間帯に限られるビルがあります。
また、外階段が「有」となっているビルでも扉がついている場合もありますので、訓練のときに確認しましょう。

保存版

沼津市危機管理課 055-934-4803

平成31年3月末発行