

市内 24 河川水質測定結果（令和 4 年度）（1-3 表）

単位：mg/l（pH を除く）

測定地点名	採水回数	生活環境項目(平均値)			
		水素イオン濃度(pH)	生物化学的酸素要求量(BOD)	化学的酸素要求量(COD)	浮遊物質(SS)
駒瀬川	年 2 回 (5 月 ・ 10 月)	7.7~8.0	1.5	2.2	5
月川		6.9~7.5	1.7	6.3	8
井出大川		7.3~7.5	3.8	5.8	5
高橋川		7.4~7.7	2.3	3.8	5
入方川		7.4~7.8	2.0	3.0	3
中尾川		7.5~8.1	3.81	4.9	7
久保川		7.3~7.5	2.8	3.0	2
小屋敷川(上流)		7.2~7.4	1.2	3.7	6
小屋敷川(下流)		7.4~7.7	2.2	3.8	1
西川		7.6~7.7	1.6	3.4	5
西久保川		7.6~7.7	1.8	2.0	2
中沢川		7.5~7.6	1.4	3.1	7
谷戸川		7.6~7.7	0.9	0.9	1
松沢川		7.7~7.8	0.9	2.1	3
渡戸川		7.5~8.0	5.4	12.0	18
大平江川		7.4~7.4	2.2	5.2	6
獅子浜川		7.6~7.7	3.2	4.9	3
小和田川		7.8~8.1	0.6	2.0	4
陰野川		7.5~7.8	0.8	2.3	4
西浦河内川		7.8~7.8	0.8	1.8	6
立保川		7.5~7.6	0.7	1.4	2
古宇川		7.6~7.7	0.8	1.2	2
久料川		7.6~7.8	0.5	0.9	6
江梨中川		7.7~7.7	1.0	1.2	1
戸田大川	8.2~8.6	0.8	1.5	2	

市内 24 河川の BOD 年平均値：mg/l（1-4 グラフ）

