

公害防止主任管理者（~~公害防止主任管理者の代理者~~） 選任、~~死亡・解任~~ 届出書

〇〇年 〇〇月 〇〇日

沼津市長 〇〇 〇〇 様

届出者 〒410-8601

フリガナ ~~ヌマヅジマルマルチョウ~~
 住所 沼津市〇〇町8601-15
 株式会社 山田産業

フリガナ ヤマダ タロウ
 氏名 代表取締役 山田 太郎

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項において準用する第3条第3項（~~第6条第2項において準用する第3条第3項~~）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

フリガナ	カブシキカイシャ ヤマダサンギョウ ヌマヅコウジョウ		※ 整理番号	
特定工場の名称	株式会社 山田産業 沼津工場			
フリガナ	ヌマヅシマルマルチョウ		※ 受理年月日	年 月 日
特定工場の所在地	〒410-8601 沼津市〇〇町8601-15			
排出ガスの量	45,000 Nm ³ /hr		※ 特定工場の番号	
排出水量	10,000 Nm ³ /hr		※ 備考	
選任年月日	平成〇〇年〇〇月××日			
公害防止主任管理者 （ 公害防止主任管理 者の代理者 ）	職名	環境保全部長		
	氏名	西熊堂 豊		
選任の事由	人事異動のため			
（死亡・解任）年月日	平成〇〇年〇〇月××日		※ 備考	
公害防止主任管理者 （ 公害防止主任管理 者の代理者 ）	職名	環境保全部長		
	氏名	新沢田 若葉		
解任の事由	人事異動のため			

- 備考 1 ※印の欄は記載しないこと。
 2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 3 法人であつて届出者がその代表者でない場合には、代理者の職、氏名を記載し、代表者の委任状等を添付すること。