

特定作業の実施届出書

〇〇年△〇月△〇日

沼津市長 〇〇 〇〇 様

届出者

〒 410-8601

フリガナ ヌマヅシシカクマルチョウ

住 所 沼津市〇〇町 86-1

株式会社 山田工業

フリガナ

ヤマダ タロウ

氏 名 取締役社長 山田 太郎 印

静岡県生活環境の保全等に関する条例第 63 条第 1 項（第 64 条第 1 項）の規定により、特定作業について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称	株式会社 山田産業 沼津第 2 工場	※整理番号	
工場又は事業場の所在地	沼津市〇〇町 86-2	※受理年月日	年 月 日
		※作業番号	
工場又は事業場の事業内容	特殊合金を用いた金属缶の生産	※審査結果	
常時使用する従業員数	6 人	※備考	
特定作業の種類	第 1 項 厚さ 0.5 ミリメートル以上の材料を用いて行う板金又は製缶の作業		
特定作業の方法	①特殊合金アンコイラー→②ルブリケーター→③カッピングプレス→ (RBC-2009) (CPP-11, プレス圧 2500MPa) ④ボディマーカ→⑤トリマー→⑥エア洗浄→⑦検査・搬出 (BDM-100) (TRM-50X) (CAP-25R)		
特定作業の開始及び終了の時刻	作業開始時刻 (時・分)	作業終了時刻 (時・分)	
	8・30	17・15	
騒音防止の方法	別紙のとおり		

備考

- ※印の欄には、記載しないこと。
- 特定作業の種類欄には、静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第 10 に掲げる項番号及び作業の種類を記載すること。
- 添付書類
 - 当該作業を行う場所を示す書類
 - 当該作業を行う工場又は事業場及びその付近の見取図

騒音防止の方法


1 工場（作業場）建屋の構造

	外 壁	内 壁	屋 根	窓	柱	床
材 質	大型 ディング鋼板	木毛 マグネシウム板	塩化ビニル 亜鉛鋼板	アルミサッシ	鉄骨 H390×300 H400×200	特殊ゴム緩衝材 コンクリート
厚 さ	0.3 mm	20 mm	0.5 mm	ガラス 5.5 mm		特殊ゴム緩衝材 100 mm コンクリート 150 mm

2 騒音防止の方法（箇条書き又は図示）

- (1) 機械と床の間に、振動緩衝材の特殊ゴムを入れ、機械の振動に伴う騒音を軽減する。
- (2) 低騒音型の機械を用いる。

敷地内の建物配置図、機械配置図



参考事項 (項目選定のものは、該当項目を○で囲むこと。)

資 本 金	1 2 3 4 . 5 千円	従 業 員 数	6 人
主 要 製 品	航空用部品	敷 地 面 積	1 , 2 3 4 m ²
都市計画法に よる用途地域	工業専用地域	建 物 面 積	5 . 6 7 m ²
担 部 課 当 係	第 2 工場 製缶部保全課	操 業 時 間	8 時 ~ 1 8 時
フ リ ガ ナ	ヤマダ ジロウ	フ リ ガ ナ	
担 当 者	山田 二郎	公害防止管理者	
付近の見取図 (案内図)	下記のとおり ・別添のとおり	電 話 番 号	(0 5 5) 9 3 0 - 0 0 0 1